



KERRADECO DECORACIÓN DE PAREDES



KERRADECO PARED NUEVA

- Cada interior tiene diferentes posibilidades. Cada uno puede crear una individual e inspiradora atmósfera.
- Los modernos paneles Kerradeco, creados por los diseñadores y expertos de la marca VOX, hace que las paredes dejen de ser un fondo y se conviertan en protagonistas del espacio.
- Una gran paleta de diseños es un arreglo de ensueño y texturas nuevas y realistas satisfacen el sentido del tacto.
- Kerradeco no solo es una estupenda solución estética. También tiene excelentes parámetros técnicos. Es una pared resistente a la humedad y a los impactos, no inflamable y que aumenta el aislamiento acústico de las habitaciones.



COLOCCIONES KERRADECO




STONE



WOOD



TEXTILE



GEOMETRIC




FLORAL



TILED PATTERNS

COLECCIÓN STONE



Stone
Ivory

61,72€ / m²



Stone
Misty

61,72€ / m²



Desert
Stone

61,72€ / m²



Stone
Moon

61,72€ / m²



Terrazzo

61,72€ / m²



Loft
Concrete

61,72€ / m²



Grey
Stone

61,72€ / m²



Stone
Anthracite

61,72€ / m²



Loft
Rusty

61,72€ / m²


TEXTURAS DISPONIBLES



Stone

8 x 135 cm
3,186 m²
Instalación horizontal

4x 270 cm
3,186 m²
Instalación vertical



STONE IVORY

135 X 29,5 / 270 X 29,5



STONE MISTY

135 X 29,5 / 270 X 29,5



DESERT STONE

135 X 29,5



forestpanels.com





TERRAZZO

135 X 29,5



forestpanels.com





STONE MOON

135 X 29,5



LOFT CONCRETE

135 X 29,5



forestpanels.com





GREY STONE

135 X 29,5





LOFT RUSTY

135 X 29,5



STONE ANTHRACITE

135 X 29,5



forestpanels.com



WOOD COLLECTION



Wood
Brandy

61,72€ / m²



Ash
Wood

61,72€ / m²



Snowy
Wood

61,72€ / m²



Wood
Vintage

61,72€ / m²



Wood
Carbon

61,72€ / m²



Concrete

61,72€ / m²

TEXTURAS DISPONIBLES



Wood



8 x 135 cm
3,186 m²
Instalación horizontal



4 x 270 cm
3,186 m²
Instalación vertical

Hormigón dedicado solo para
los mercados exteriores.




ASH WOOD

135 X 29,5



WOOD BRANDY

135 X 29,5





SNOWY WOOD

135 X 29,5



WOOD VINTAGE

135 X 29,5



forestpanels.com





WOOD CARBON

135 X 29,5



CONCRETE

135 X 29,5
270 X 29,5



forestpanels.com



TEXTILE COLLECTION



Scotch

66,66€ / m²



Blue
Tartan

66,66€ / m²



Retro
Grey

66,66€ / m²



Tweed

66,66€ / m²

TEXTURAS DISPONIBLES



Textile



8 x 135 cm
3,186 m²
Instalación horizontal



4 x 270 cm
3,186 m²
Instalación vertical



Knits Cool
Grey

66,66€ / m²



Knits Warm
Grey

66,66€ / m²



Knits
Beige

66,66€ / m²

TEXTURAS DISPONIBLES



Flat



8 x 135 cm
3,186 m²
Instalación horizontal



SCOTCH

135 X 29,5
270 X 29,5



BLUE TARTAN

135 X 29,5



forestpanels.com

VOX




TWEED


135 X 29,5



RETRO GREY

135 X 29,5






KNITS COOL GREY

135 X 29,5



KNITS WARM GREY

135 X 29,5



KNITS BEIGE

135 X 29,5

El panel cuenta con 4 diseños.
Cada cartón cuenta de 8 paneles y 2 paneles por cada uno.



forestpanels.com



GEOMETRIC



Houses

71,63€ / m²



Houses
Italia

71,63€ / m²



Houses
Tuli

71,63€ / m²



Juhu

71,63€ / m²

TEXTURAS DISPONIBLES



Flat




9 x 135 cm
3,584 m²
Instalación horizontal

Se necesitan 2 cartones
para crear 1 panel



Geometric
Light

71,63€ / m²



Geometric
Green

71,63€ / m²



Geometric
Cafe

71,63€ / m²

TEXTURAS DISPONIBLES



Textile



9 x 135 cm
3,581 m²
Instalación horizontal

Se necesitan 2 cartones
para crear 1 panel

GEOMETRIC



TEXTURAS DISPONIBLES



Stone

 9 x 135 cm
3,584 m²
Instalación horizontal

Typography

71,63€ / m²

Se necesitan 2 cartones
para crear 1 panel



Origami
Birds

71,63€ / m²

Se necesita 1 cartón para
crear 1 panel



Confetti
Balloons

71,63€ / m²

Se necesitan 2 cartones
para crear 1 panel

TEXTURAS DISPONIBLES



Flat

 9 x 135 cm
3,584 m²
Instalación horizontal



Geometric
Mesh

71,63€ / m²

Se necesitan 2 cartones para
crear 1 panel



Geometric
Linen

71,63€ / m²

TEXTURAS DISPONIBLES



Textile

 9 x 135 cm
3,584 m²
Instalación horizontal



JUHU

135 X 29,5



HOUSES TULI

135 X 29,5



HOUSES

135 X 29,5



HOUSES ITALIA

135 X 29,5

Los tres diseños está compuestos de 18 lamas (2 cartones y 9 pcs cada uno).
270 cm x alto 265,5 - 7,168 m²



RASGO DISTINTIVO

- Tecnología innovadora de Kerradeco.
 - Parámetros técnicos y funcionales que no cuentan con productos competitivos:
 - 10 años de garantía.
 - Clase de fuego B (estándar de la UE) / Clase 1 (estándar del Reino Unido).
 - Seguro en contacto con la comida.
 - Aumenta el aislamiento acústico de la habitación ($R_w = 60 \text{ dB}^*$).
 - Durable e impermeable.
 - Instalación rápida e intuitiva.
-
- El muro ensayado fue realizado con bloques de silicato, recubierto con lana mineral y Kerradeco. La prueba se realizó para responder a la pregunta de cuánto Kerradeco mejorará el aislamiento del molde de una pared de hotel típica de $R'A1 = 55 \text{ dB}$, en comparación con el panel de yeso de uso común. Los estudios han demostrado que la eficacia de Kerradeco es comparable a la de paneles de yeso de 12,5 mm con relleno de lana mineral.



TECNOLOGÍA


- Los valores estéticos y funcionales excepcionales de Kerradeco se deben a la tecnología Kerradeco utilizada durante la producción.

CAPA INFERIOR (POLIMERO ESPUMADO)

El compuesto está hecho de una mezcla especialmente seleccionada de minerales y polímeros. Se caracteriza por una alta densidad y homogeneidad, lo que incide en la alta tenacidad del producto y su resistencia al daño mecánico.

CAPA SUPERIOR (POLÍMERO DURO)

Fabricado con polímeros endurecidos, resistentes a impactos y rayones con una estructura impresa térmicamente que le da un aspecto realista y natural.



SOBRECARGA

La sobreimpresión de alta calidad realizada con innovadora tecnología de impresión digital reproduce a la perfección materiales naturales como piedra, madera o textiles.

BARNIZ PROTECTOR

Los paneles están recubiertos de barniz mate, que protege la superficie contra daños mecánicos, radiación UV y permite eliminar fácilmente la suciedad de la superficie.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE KERRADECO



RÁPIDA INSTALACIÓN



RESISTENTE AL DAÑO
MECÁNICO



RESISTENTE AL AGUA



FÁCIL DE LIMPIAR



10 AÑOS DE GARANTÍA

SEGIRIDAD Y FUNCIONALIDAD




100% RECICLABLE



SEGURO EN CONTACTO
CON LOS ALIMENTOS



RESITENCIA AL FUEGO
CLASE B- s3, d0



RESITENTE
A LOS RAYOS UV



AUMENTA LA PROTECCIÓN
ANTIRUIDO DE
LA HABITACIÓN (Rw=60 dB)



NO EMITE GASES TÓXICOS
A LA ATMÓSFERA



Sn and Pb Free


ACCESORIOS

RECORTES


A-01
Recorte Inicial **8,24€ / ml**




A-03
Ángulo Externo **9,76€ / ml**




A-02
Ángulo Interno **8,79€ / ml**



A-05
Recorte de ángulo superior **5,60€ / ml**



Ángulos disponibles en 2 colores:



Silver



Champagne

MOUNTING ADHESIVE



1 o 5 recortes en el cartón.

AHORRAR TIEMPO

- **Instalación rápida:** sistema de unión de ranura y machihembrado fácil de cortar.
- No es necesario realizar trabajos adicionales de preparación de superficies.
- Instalación limpia utilizando herramientas de montaje comúnmente disponibles.
- Sistema de acabados bien emparejados.
- Una opción para la construcción rápida de tabiques.
- Las habitaciones terminadas con Kerradeco se pueden usar inmediatamente (por ejemplo, no es necesario pintar).




forestpanels.com




INSTALACIÓN CON ADHESIVO

- Solo sobre una base estable (por ejemplo, hormigón, baldosas, paneles de yeso).
- Se recomienda utilizar adhesivo de montaje VOX (índice 6004018) o cualquier otro adhesivo universal a base de polímero híbrido caracterizado por una alta fuerza de unión inicial.
- Los paneles deben instalarse en el orden especificado por los números en la parte posterior del panel.
- Instrucción detallada: INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.
- **VÍDEO DE INSTALACIÓN:** <https://www.youtube.com/watch?v=ze9AcqqlIg4>



INSTALACIÓN SOBRE RASTRELES DE MADERA

- Reduce desniveles de la pared.
- Instrucción detallada: INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.
- **VÍDEO DE INSTALACIÓN:** <https://www.youtube.com/watch?v=ze9Acqqllg4>



INFORMACIÓN ADICIONAL

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

- En posición horizontal, sobre una superficie plana.
- En lugares sin luz solar.
- Temperatura de almacenamiento o transporte inferior a 60°C.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

- Paneles largos 270 cm i 300 cm disponibles bajo pedido.
- Lamas cortas 135 cm en stock.
- La cantidad mínima de pedido para la colección Unicolour es de 50 cm2 (17 colores seleccionados), plazo de entrega: 6 semanas.
- Cualquier otro color según RAL disponible a 150 m2 y el plazo de entrega es de 8 Semanas.

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

- No utilizar en áreas expuestas a altas temperaturas superiores a 60°C.

LIMPIEZA

- No deje que la suciedad líquida se seque.
- No limpie con paños, esponjas y cepillos afilados y abrasivos.
- No utilice acetona y líquidos a base de ácido y para limpiar y desinfectar.
- No deje ningún producto de limpieza en la superficie del panel.
- Después de limpiar, enjuague bien. Cualquier residuo de agente de limpieza en la superficie de los paneles puede provocar la decoloración.

GRACIAS



forestpanels.com