



H
I
D
E




Todo empieza con una linea y un papel en blanco.

Everything begins with a line and white sheet.

Mediante nuestros procesos continuos de I+D, hemos llegado al desarrollo de los marcos ocultos de aluminio consiguiendo la integración total de las puertas enrasadas en los muros.

Through our continuous R&D processes, we have reached the development of the hidden aluminum frames achieving total integration of the doors with the walls.



INDEX



MINIMAL 45mm

Página/Page 6

MINIMAL PLUS 55mm

Página/Page 16

RASOSTONE 69mm

Página/Page 26

INFINITY

Página /Page 36



Las mejores materias primas, el conocimiento artesano de los trabajadores que combina la tecnología más avanzada de nuestras máquinas da como resultado diseños exclusivos sin cesar en la búsqueda continua de nuevos modelos, colores y soluciones; Un reto diario para mejorar la calidad de nuestros productos.

The best raw materials, the craftsmanship knowledge of our workers combined with state of the art technology of our machines results in exclusive designs. A continuous improvement and search of new ideas.


Distintas aleaciones de aluminio, fabricado en modernas prensas de extrusión, permiten lograr un producto final de máxima calidad, al igual que todos los complementos que componen los marcos y puertas rasomuro.

Different aluminum alloys, manufactured in modern extrusion presses, allow us to achieve a final product of the highest quality, as well as all the complements that make up the rasomuro frames and doors.





Minimal 45mm



El marco técnico de aluminio raso muro Minimal se incorpora perfectamente en la pared, y la puerta queda integrada en el entorno creando un diseño que combina lo funcional y esencial.


El color de la pared, el papel pintado, los murales y las decoraciones fluyen hacia la puerta sin interrupción. Integrando completamente todos los elementos del entorno.




La reversibilidad del sistema se determina durante la instalación: invierta el marco para definir la dirección (tirando o empujando) simplemente volteando el ala, puede establecer la dirección de apertura, derecha o izquierda.

The Minimal flush door aluminum technical frame is perfectly incorporated into the wall, and the door is integrated into the environment creating a design that combines the functional and essential.

Wall color, wallpaper, murals, and decorations flow into the door without interruption. Completely integrating all the elements of the environment.

The reversibility of the system is determined during installation: reverse the frame to define the direction (pulling or pushing) by simply flipping the wing you can set the opening direction, right or left.






SISTEMA DE APERTURAS

REVERSIBLE

OPENING SYSTEM

REVERSIBLE

Minimal 45mm



CONTENIDO DEL KIT
KIT ELEMENTS



Marco perimetral de aluminio extruido pintado con acabado poroso blanco.
Perimeter frame in painted extruded aluminum with white porous finish.



Cerradura magnética, ideal para puertas reversibles con una perfecta simetría, adaptable a cualquier manilla.
Apertura y cierre silencioso y fluido.
Magnetic door lock, ideal for reversible doors with perfect symmetry, is adaptable to any handle. Noiseless and fluid door opening and closing.




Cerradero magnético.
Magnetic strike plate.



La bisagras ocultas aseguran la linealidad y la esencialidad del sistema de la puerta rasomuro, gracias al triple ajuste en los tres ejes.
The concealed hinges ensure the linearity and essentiality of the door system, thanks to triple adjustment on three axes.




Soporte metálico de anclaje a pared de cartón yeso o mampostería.
Adjustable metal bracket for drywall and masonry assembly.



Escuadra angular para la unión del marco de aluminio vertical con horizontal.
Angle brackets for connecting vertical aluminium frame with horizontal.




Goma Q-lon perimetral aislante antirruído.
Q-lon perimetral anti-shock gasket.



Refuerzos para facilitar el montaje aplomado.
Reinforcement for easy assembly.

ALTURAS DISPONIBLES
AVAILABLE HEIGHTS



Minimal 45mm

CON CABECERO
WITH UPPER PROFILE



2030 mm - 2190 mm
3 Bisagras - hinges



2190 mm - 2350 mm
3 Bisagras - hinges



2350 mm - 2550 mm
4 Bisagras - hinges

**Otras alturas disponibles bajo pedido - Other heights under request

SIN CABECERO
WITHOUT UPPER PROFILE



2030 mm - 2190 mm
3 Bisagras - hinges



2190 mm - 2350 mm
3 Bisagras - hinges




2350 mm - 2550 mm
4 Bisagras - hinges

**Otras alturas disponibles bajo pedido - Other heights under request





Minimal Plus 55mm



El marco técnico de aluminio raso muro Minimal Plus es valido para hojas de puerta de hasta 55mm. Su geometría permite la utilización de bisagras ocultas capaces de alojar mayor peso e incorporar gomas-burletes que nos den puertas acusticamente aisladas.


Quedando perfectamente integrados tanto marco como puerta en el entorno; el marco minimal plus ofrece una amplia gama de posibilidades a aquellos proyectos que necesiten espacios sin interrupciones, haciendo que la funcionalidad quede al servicio de la estética pero sin olvidar la eficiencia y calidad.

La reversibilidad del sistemase determina durante la instalación: invierta el marco para definir la dirección (tirando o empujando) simplemente volteando el ala, puede establecer la dirección de apertura, derecha o izquierda.


The Minimal Plus flush door aluminum technical frame is design for door thickness up to 55mm. The aluminium profie's geometry allows the use of concealed hinges which can stand heavier doors than Minimal Profile and allows the use of acoustic gaskets.



*Minimal plus profile offer a wide range of possibilities for all projects that need a space without visual interruption due to profile's integration with visual space
Funcionalidad at the service of asthetics without forgetting efficiency and quality*

The reversibility of the system is determined during installation: reverse the frame to define the direction (pulling or pushing) by simply flipping the wing you can set the opening direction, right or left.



Minimal Plus 55mm







SISTEMA DE APERTURAS

REVERSIBLE

OPENING SYSTEM

REVERSIBLE



Minimal Plus 55mm

CONTENIDO DEL KIT
KIT ELEMENTS



Marco perimetral de aluminio extruido pintado con acabado poroso blanco.
Perimeter frame in painted extruded aluminum with white porous finish.



Cerradura magnética, ideal para puertas reversibles con una perfecta simetría, adaptable a cualquier manilla.
Apertura y cierre silencioso y fluido.
Magnetic door lock, ideal for reversible doors with perfect symmetry, is adaptable to any handle. Noiseless and fluid door opening and closing.




Cerradero magnético.
Magnetic strike plate.




La bisagras ocultas aseguran la linealidad y la esencialidad del sistema de la puerta rasomuro, gracias al triple ajuste en los tres ejes.
The concealed hinges ensure the linearity and essentiality of the door system, thanks to triple adjustment on three axes.




Soporte metálico de anclaje a pared de cartón yeso o mampostería
Adjustable metal bracket for drywall and masonry assembly.




Escuadra angular para la unión del marco de aluminio vertical con horizontal.
Angle brackets for connecting vertical aluminium frame with horizontal.



Goma Q-lon perimetral aislante antirruído.
Q-lon perimetral anti-shock gasket.



Refuerzos para facilitar el montaje aplomado.
Reinforcement for easy assembly.



ALTURAS DISPONIBLES
AVAILABLE HEIGHTS

CON CABECERO
WITH UPPER PROFILE



2030 mm - 2190 mm
3 Bisagras - hinges



2190 mm - 2350 mm
3 Bisagras - hinges



2350 mm - 2550 mm
4 Bisagras - hinges

**Otras alturas disponibles bajo pedido - Other heights under request

SIN CABECERO
WITHOUT UPPER PROFILE



2030 mm - 2190 mm
3 Bisagras - hinges



2190 mm - 2350 mm
3 Bisagras - hinges



2350 mm - 2550 mm
4 Bisagras - hinges


**Otras alturas disponibles bajo pedido - Other heights under request

Minimal Plus 55mm





Rasostone 69mm



Rasostone es el último modelo de diseño contemporáneo y líneas minimalistas de puerta interior raso muro, que permite la integración total con los revestimientos murales tales como piedra natural, superficies ultra compactas (Dekton), cuarzos (Silestone y Compac), porcelánicas, etc..



Puertas completamente personalizables para cada proyecto que nos permite una continuidad estética y un mínimo impacto visual.



La estructura ligera de aluminio combinada con el herraje permite la fabricación de puertas de grandes dimensiones hasta 250Kg de peso.

Rasostone is the latest model of contemporary design and minimalist lines of interior flush door, which allows full integration with wall coverings such as natural stone, ultra compact surfaces (Dekton), quartzs (Silestone and Compac), porcelain, etc.

Completely customizable doors for each project that allows us an aesthetic continuity and a minimum visual impact.


The lightweight aluminium structure combined with the hardware allows the manufacture of large doors up to 200Kg in weight.





ALTURAS DISPONIBLES AVAILABLE HEIGHTS

CON CABECERO WITH UPPER PROFILE



2030 mm - 2190 mm
3 Bisagras - hinges



2190 mm - 2350 mm
3 Bisagras - hinges



2350 mm - 2550 mm
4 Bisagras - hinges

**Otras alturas disponibles bajo pedido - Other heights under request

SIN CABECERO WITHOUT UPPER PROFILE



2030 mm - 2190 mm
3 Bisagras - hinges




2190 mm - 2350 mm
3 Bisagras - hinges



2350 mm - 2550 mm
4 Bisagras - hinges

**Otras alturas disponibles bajo pedido - Other heights under request



CONTENIDO DEL KIT PUERTA

DOOR KIT ELEMENTS



Marco perimetral de aluminio extruido pintado en acabado negro mate.
Perimeter frame in painted extruded aluminum mat black coated.



5 perfiles travesaño + 2 conectores por tramo
Perimeter frame in painted extruded aluminum with white porous finish.



Tuercas y tornillos.
Screws and nuts.




DM Tableros 4 Uds
DMF Boards 4 Units



2 Escuadras angulo recto para unión de perfil horizontal con verticales + tornillería
2 Angle brackets for verticals and upper profile unions + screws



Bostik kit
Bostik set



CONTENIDO DEL KIT MARCO

FRAME KIT ELEMENTS



Marco perimetral de aluminio extruido pintado con acabado poroso blanco.
Perimeter frame in painted extruded aluminum with white porous finish.



Cerradura magnética, ideal para puertas reversibles con una perfecta simetría, adaptable a cualquier manilla.
Apertura y cierre silencioso y fluido.

Magnetic door lock, ideal for reversible doors with perfect symmetry, is adaptable to any handle. Noiseless and fluid door opening and closing.



La bisagras ocultas aseguran la linealidad y la esencialidad del sistema de la puerta rasomuro, gracias al triple ajuste en los tres ejes.
The concealed hinges ensure the linearity and essentiality of the door system, thanks to triple adjustment on three axes.




Cerradero magnético.
Magnetic strike plate.



15 Soporte metálico de anclaje a pared + 15 prisioneros
15 Adjustable metal bracket + 15 allen cap screws




Goma Q-lon perimetral aislante antirruido.
Q-lon perimeter anti-shock gasket.



Refuerzos para facilitar el montaje aplomado.
Reinforcement for easy assembly.

SISTEMA DE APERTURAS

OPENING SYSTEM




Rasostone 69mm








Infinity



El nuevo sistema infinity rasomuro (patent pending) que nos permite dar rienda suelta a la imaginación pudiendo crear un marco y puerta totalmente extensible; pudiendo adaptarnos a cualquier dimensión de tabique para ofrecer un sistema totalmente enrasado a ambas caras del tabique.




El sistema infinity abre otra dimensión en el mundo de la decoración e interiorismo ya que la integración visual es total en ambas caras del muro dejando ocultos tanto marco como puerta.



Las posibilidades constructivas del sistema rasomuro infinity junto con las posibilidades de aplacados verticales son infinitas.

New rasomuro infinity system (patent pending) is a boost for imagination, with the added feature as frame and door leave totally extensible, we can go further with flush door system, flush to both sides any wall size.

Infinity system opens another dimension onto the world of decoration and interior design thanks to the visual integration on both sides of the wall leaving hidden both frame and door.


Any material now can be used for covering





SISTEMA DE APERTURAS

OPENING SYSTEM



CONTENIDO DEL KIT PUERTA

DOOR KIT ELEMENTS




Marco perimetral de aluminio extruido pintado en acabado negro mate.

Perimeter frame in painted extruded aluminum mat black coated.



DM Tableros 4 Uds

DMF Boards 4 Units



5 perfiles travesaño + 2 conectores por tramo

Perimeter frame in painted extruded aluminum with white porous finish.



2 Escuadras angulo recto para unión de perfil horizontal con verticales + tornilleria

2 Angle brackets for verticals and upper profile unions + screws



Tuercas y tornillos.

Screws and nuts.




Bostik kit

Bostik set

CONTENIDO DEL KIT MARCO

FRAME KIT ELEMENTS



Marco perimetral de aluminio extruido pintado con acabado poroso blanco.

Perimeter frame in painted extruded aluminum with white porous finish.



Cerradura magnética, ideal para puertas reversibles con una perfecta simetría, adaptable a cualquier manilla. Apertura y cierre silencioso y fluido.

Magnetic door lock, ideal for reversible doors with perfect symmetry, is adaptable to any handle. Noiseless and fluid door opening and closing.



La bisagras ocultas aseguran la linealidad y la esencialidad del sistema de la puerta rasomuro, gracias al triple ajuste en los tres ejes.

The concealed hinges ensure the linearity and essentiality of the door system, thanks to triple adjustment on three axes.



Cerradero magnético.

Magnetic strike plate.




2 Escuadras angulo recto para unión de perfil horizontal con verticales + tornilleria

2 Angle brackets for verticals and upper profile unions + screws



Goma Q-lon perimetral aislante antirruído.

Q-lon perimetral anti-shock gasket.



Refuerzos para facilitar el montaje aplomado.

Reinforcement for easy assembly.



180Kg 250Kg


ALTURAS DISPONIBLES

AVAILABLE HEIGHTS


CON CABECERO
WITH UPPER PROFILE



2030 mm - 2190 mm
3 Bisagras - hinges



2190 mm - 2350 mm
3 Bisagras - hinges



2350 mm - 2550 mm
4 Bisagras - hinges

**Otras alturas disponibles bajo pedido - Other heights under request

SIN CABECERO
WITHOUT UPPER PROFILE



2030 mm - 2190 mm
3 Bisagras - hinges



2190 mm - 2350 mm
3 Bisagras - hinges



2350 mm - 2550 mm
4 Bisagras - hinges

**Otras alturas disponibles bajo pedido - Other heights under request



ADINOR
Av. Gijón 90-92
47009 Valladolid
983 267 512
pedidos@adinorsl.es
www.adinor.info